

ದ್ದೀರಿ. ಇತರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀವೆ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಲ್. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಚ್. ಅಶ್ವತ್ಥ ರೆಡ್ಡಿ.—ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಬಿ. ಎಚ್. ಇ. ಎಲ್. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಲ್. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಕಾಳಿನದಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ೫ ಸಲ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆದರೂ ಅದು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್.ನಿಂದ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ? ಇನ್ನು ಅಂಧಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್‌ಪ್ಲಸ್ ಪವರ್ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ತಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಹೆಚ್. ಅಶ್ವತ್ಥ ರೆಡ್ಡಿ.—ಈಗ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್‌ನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಗಂಗಣ್ಣ.—ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ.—ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ.—ಒಂದು ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಹೆಚ್. ಅಶ್ವತ್ಥ ರೆಡ್ಡಿ.—೨೯ ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

### Supply of X-Ray Plants and Dental Chairs to Gudibanda an Bagepalli Taluk.

974. SRI S. MUNIRAJU (Bagepalli).—Will the Minister for Health and Family Welfare be pleased to state :—

(a) the dates on which the Government Supplied X-Ray plants to Gudibanda and Bagepalli ;

(b) whether these machines are functioning and technicians are posted ;

(c) when was the Dental chair supplied to Gudibanda Hospital and the doctor posted ?

SRI A. K. ABDUL SAMAD (Minister for Health and Family Welfare).—

(a) X-Ray plants were supplied to Gudibanda on 26-3-1980 and to Bagepally during January, 1977.

(b) These machines are not yet commissioned. Technicians are to be recruited and trained during 1982-83.

(c) A Dental chair was supplied on 23-3-1981. Doctor is to be recruited and posted in 1982-83.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜ್.—ನನ್ನ (ಅ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ೨೬-೩-೧೯೮೦ ಹಾಗೂ ಜನವರಿ, ೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ ಗುಡಿಬಂಡಾ ಹಾಗೂ ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ 'ಕ್ಸ' ಕಿರಣ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ?

SRI A. K. ABDUL SAMAD.—Sir, We are going to commission the X-Ray plant within a week in Bagepally. In respect of X-Ray unit at Gudibanda, we are taking some time to commission it because we are in need of 56 X-Ray technicians. We have opened another four training centres and in these training centres, we are going to complete the training within two years. The first batch of trained technicians coming out of these training centres will be posted to Gudibanda.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜ್.—ದಿನಾಂಕ ೨೬-೩-೧೯೮೦ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೨ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒದಗಿಸುವಾಗ ಇವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಎರಲಿಲ್ಲವೇ ? ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್‌ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ ?

SRI A. K. ABDUL SAMAD.—Sir, when we evaluate the number of X-Ray machines to be supplied, we buy the equipment. But training takes some time. We had only one training centre. During the current year, we have sanctioned four more training centres and in each training centre we cannot take more than six candidates. This is the limitation. With this reason the training of 56 technicians will be completed in another two years and they will be posted to Gudibanda.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಷೇರ್‌ಖಾನ್.—ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ಸೇಡಂ ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಲ್ಟಿಮೇಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ್ದೀರಿ. ತಾವು ಪಾರ್ಟೀಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಬಹಳ ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ? ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೆಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವವರ ಗತಿ ಏನು ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎ. ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮಾದ್.—ಮೆಷಿನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಟೆಂಪನಿಯವರೇ ಬಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. After guarantee period, the technician

from our Department goes there and makes repairs. Sometimes because of various pressures he may not be able to go to other places. That is why we are now thinking of having a Divisional place where we can repair these sophisticated machineries, because they cannot be given to the hands of non-technicians.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಪೇರ್‌ಖಾನ್.—ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ.

SRI A. K. ABDUL SAMAD.—It is because of the X-ray technician X-ray technician must be there. We are short of X-ray technicians. That is the reason why we have said that. We have got four additional centres. This position will be improved within a period of about 2 years.

SRI KARIBASAVANA GOWDA.—Sir, the Hon. Minister says that he requires two years time for improving X-ray system. During the previous session i.e., in the month of March he had assured to this House that X-ray technician would be posted to Itagi in the month of April itself. Now he says he requires two years.

SRI A.K. ABDUL SAMAD.—I would like to make it clear. I am not dealing with individual cases. There are 56 identified cases where we have to fill up the posts of x-ray technicians. The moment training is over in these four training centres, all the posts are going to be filled up.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಲ್. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ೫೬ ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಾಲಿ ಇವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಂತ್ಯು ೧೯೭೭ನೇ ಇಸವಿಯ ವೇಳೆಗೆ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಿರೀಡ್ ಸಹ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ೧ ಅಥವಾ ೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದವರೆವಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಷಿನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

SRI A.K. ABDUL SAMAD.—I will have it examined.

### Lift Irrigation Scheme at Huligudda

1131 SRI KARIBASAVANA GOWDA (Hadagali).—Will the Minister for Transport and Minor Irrigation be pleased to state :—

(a) whether there is proposal before the Government regarding the lift irrigation scheme at Huligudda in Hadagali taluk ;

(b) if so, action taken and stage at which it stands ?

SRI M. M. J. SADYOJATHA (Minister for Transport and Minor Irrigation).—

(a) Yes.

(b) Only preliminary investigations of the L.I. Scheme at Huligudda has been completed.